



Prensa en color Xerox® J75
Aumente el valor de sus
trabajos y la satisfacción de sus
clientes.

Hacer crecer su negocio continúa siendo un desafío, ¿no es cierto?

Siempre lo ha sido. Pero hay una forma de hacerlo más sencillo.

Cada día, usted se ve obligado a ofrecer más: trabajos más complejos, soluciones de mayor valor, una mejor relación calidad-precio y plazos de entrega más ajustados. Si lo consigue, el crecimiento de su empresa no será tan complicado como ha parecido siempre. ¿Cree que es más fácil decirlo que hacerlo? Ya no.

Con la prensa en color Xerox® J75, hacer entregas a sus clientes es más fácil que nunca. Produce de forma automática un color excepcional. Imprime en cartulina a velocidad nominal máxima. Proporciona soluciones escalables de alimentación y acabado para producir una amplia gama de aplicaciones de gran valor. Y dispone de la flexibilidad

y la potencia necesarias para integrarse en su negocio offset y complementarse con su flujo de trabajo actual.

Si su empresa está lista para crecer, la prensa de color Xerox® J75 es la solución perfecta que estaba esperando.



Respuesta a algunas preguntas clave.

¿Necesita ejecutar más aplicaciones de gran valor capaces de proporcionar la rentabilidad que usted y sus clientes exigen? ¿Le piden plazos de entrega más rápidos? ¿Sus pedidos han dejado de ser meras impresiones en color para convertirse en trabajos más complejos en los que el ajuste cromático es esencial? ¿Sus aplicaciones actuales están pasando a ser digitales?

Por lo general, no es posible conseguirlo todo. Usted solía verse obligado a hacer elegir a sus clientes entre una entrega rápida, una buena calidad o un precio competitivo. Tal vez dos de esas tres cosas. Pero obtener las tres era algo imposible.

Ahora hay una respuesta para estas preguntas. La respuesta para conseguir una solución de impresión más productiva y un negocio más sólido: la prensa en color Xerox® J75.

Más tiempo de actividad, productividad, opciones y oportunidades.

¿Por qué comprar la prensa en color Xerox® J75? Porque le ofrece más, a usted y a sus clientes. Más trabajos de elevada demanda. Más materiales impresos a velocidad nominal que se convierten en aplicaciones acabadas de excelente rentabilidad. Mayor productividad y fiabilidad que equivalen a mayores beneficios. Y más oportunidades, al convertirse en socio indispensable para un número más amplio de clientes.

La pieza clave de una solución más flexible.

La prensa en color Xerox® J75 es el eje de una completa solución de impresión digital diseñada al detalle para aumentar su productividad y sus beneficios. La solución J75 incorpora todo lo necesario para adentrarse (y prosperar) en el mercado de la impresión digital.

Materiales de impresión exclusivos que amplían su capacidad funcional. Soluciones de flujo de trabajo que agilizan sus procesos. Y servicios de desarrollo empresarial que le permiten disfrutar de nuevas oportunidades y consolidar su negocio.

Puesta en marcha sencilla. Dominio rápido.

Una de sus características más importantes es la facilidad de uso, de forma que todos los operadores pueden aprovechar al máximo su enorme funcionalidad rápidamente. De este modo, puede dedicar tiempo a más actividades dirigidas a consolidar su negocio.

La prensa en color Xerox® J75 ha sido diseñada pensando en la flexibilidad: una solución perfecta que le permitirá adentrarse en el mundo digital y ampliar su cartera de clientes, combinar una extraordinaria potencia con la facilidad de uso para usuarios ocasionales, y hacer crecer su negocio al tiempo que mantiene costes bajos para ser competitivo.



La prensa en color Xerox® J75 le proporciona una gran versatilidad para consolidar su negocio y controlar costes.

Mejor color, automáticamente.

¿Su gestión del color es lo suficientemente buena? ¿Y en qué medida contribuye a hacer crecer su negocio? Cuando los colores corporativos deben ajustarse a los estándares del sector, la gestión automatizada del color se convierte en una función indispensable.


El espectrofotómetro en línea constituye la esencia de la prensa en color Xerox® J75. Es su verdadero motor, proporcionando la potencia de nuestro paquete de herramientas Automated Colour Quality Suite (ACQS) para mejorar la estabilidad, la precisión y la uniformidad del color. Con el espectrofotómetro colocado estratégicamente en el recorrido del papel, procesos automatizados como la calibración del color y la creación de perfiles de destino simplifican automáticamente el flujo de trabajo, aumentando la productividad y mejorando su cuenta de resultados.

La calibración automática permite obtener un color extraordinario en todo momento.

El espectrofotómetro en línea ACQS automatiza un componente fundamental de la gestión del color: la calibración de la prensa. Puede programarse para ejecutarse automáticamente sin ningún tipo de intervención, poniendo fin al problema de los operarios ocupados que se olvidan de realizar la calibración. Hace que sea sencillo conseguir la uniformidad con operarios y turnos diversos, sin conjeturas.

Calibración automatizada:

- Elimina los errores debidos a fallos humanos o de alimentación, producidos cuando la calibración se realiza manualmente o no se realiza. No existe una alimentación independiente de diagramas de calibración.
- Reduce el tiempo no productivo de la impresora y agiliza el plazo de entrega de los trabajos.
- Puede programarse para ejecutarse automáticamente en el trabajo siguiente, después de muchas horas transcurridas o páginas impresas.
- Reduce la variación de color producida cuando los operarios se olvidan de calibrar o lo hacen fuera de tiempo debido a la carga de trabajo (solo disponible para el servidor de impresión FreeFlow®).
- Realiza una calibración automática del balance de blancos (del espectrofotómetro) para garantizar que el sensor devuelva siempre resultados precisos.

Enfoques del color típicos		Xerox® ACQS
		
<p>Sin una gestión convencional del color, el resultado depende de la suerte. La disparidad de habilidades de los operarios, materiales y factores ambientales merma fácilmente la calidad de impresión de la prensa.</p>	<p>La calibración genera una mayor coherencia, pero no necesariamente una mayor precisión. La calibración manual o automática le permitirá obtener impresiones en color más predecibles.</p>	<p>Mantenga la precisión y la estabilidad de su prensa Xerox®. Gracias a la automatización de la calibración y de la creación de perfiles en la prensa, podrá ajustarse mejor a las pruebas aprobadas y a los trabajos previamente impresos.</p>

La creación avanzada de perfiles de destino aumenta la precisión del color.

La creación avanzada de perfiles de destino permite crear automáticamente un perfil de destino personalizado conforme con ICC para aplicaciones en color críticas, como fotografías o mensajes de correo directo que requieren un alto nivel de precisión del color y de detalle además de un aspecto atractivo, todo ello con tan solo pulsar un botón.

Creación avanzada de perfiles de destino:

- El proceso de pruebas y aprobación nunca había sido tan fácil. Los colores se ajustan a la intención del diseñador, generalmente a la primera.
- Ofrece una mayor uniformidad del color entre máquinas, y en distintos momentos en una misma máquina.
- Proporciona una extraordinaria precisión del color conforme a los estándares del sector, como GRACoL® o ISO.
- Mejora los neutros, los detalles de sombras y reflejos, y la reproducción de fotografías.

La seguridad de obtener un color seguro.

Xerox se enorgullece de ofrecer una tecnología de gestión del color automatizada y líder en el sector, en todas sus impresoras digitales en color. Xerox® Confident Colour es una serie de avanzadas tecnologías y servicios de gestión del color que, en combinación con la prensa en color Xerox® J75, permite obtener un color más llamativo y una impresión más vendible. Con servicios de consultoría especializada, herramientas de desarrollo empresarial y soluciones personalizadas, Xerox® Confident Colour le permite satisfacer a sus clientes, producir más trabajos, reducir costes y hacer crecer su negocio.

Imágenes sistemáticamente brillantes, en todas sus impresiones.

La prensa en color Xerox® J75 proporciona una avanzada calidad de imagen que satisface incluso a los clientes más exigentes gracias a una innovadora serie de opciones, todas ellas diseñadas para producir una calidad extraordinaria y precisa de forma reiterada. Ha recibido la certificación Fogra por su calidad de color excepcional, además de la licencia PANTONE® para ajuste cromático con PANTONE® MATCHING SYSTEM, PANTONE Goe™ y PANTONE PLUS.

Ajuste cromático perfecto.

Nuestra colaboración con algunos de los nombres más destacados del sector, como CGS ORIS o CMI, garantizan la integración perfecta de su negocio digital y offset para ofrecer un color extraordinario con un excelente ajuste cromático.

CGS ORIS y CMI proporcionan una alta calidad y una reproducción del color precisa y repetible, en una o más prensas. Con una sola solución, puede gestionar el color de forma precisa en distintas tecnologías, incluyendo prensas digitales en color, prensas de alimentación continua y prensas litográficas offset, en todos sus trabajos, todos los días y año tras año.

En colaboración con CMI y CGS ORIS, Xerox® Confident Colour mejora la productividad distribuyendo la carga en trabajos con soportes mixtos (como libros con cubiertas offset y cuerpo impreso digital), reduce significativamente los errores de impresión y el material desperdiciado, acorta los tiempos de aprobación, mejora los plazos de entrega y proporciona impresiones en color predecibles y repetibles para aumentar su reputación de calidad. La suma total de estas ventajas desemboca automáticamente en su cuenta de resultados, ya que la potencia de Xerox® Confident Colour le permite conservar clientes y atraer otros nuevos.



Xerox® MatchAssure.

MatchAssure es una solución específica de gestión del color diseñada para adecuar múltiples dispositivos en color de producción Xerox® a estándares de color tanto corporativos como del sector. MatchAssure ha sido optimizado para su flujo de trabajo Xerox®: proporciona una creación de perfiles rápida y sencilla, no requiere conocimientos técnicos especiales y minimiza el impacto en sus operaciones. Los perfiles resultantes le permiten obtener una uniformidad aún mayor en toda su flota de prensas digitales Xerox® para aumentar todo lo que importa: la calidad, el número de clientes y la cuota de mercado.



Funciones que se traducen en productividad, calidad y fiabilidad.



1 Interfaz de usuario: la interfaz de usuario proporciona un acceso rápido y sencillo a las opciones de escaneado, copia, contabilidad y aplicaciones integradas como la impresión móvil.

2 Alimentador de alta capacidad para tamaños grandes: para papeles de mayor tamaño, elija una de nuestras robustas bandejas de papel de producción, que admiten 2000 hojas de papel estucado o sin estucar.

Un sistema fiable de transporte de papel evita atascos. Este alimentador de producción posee cuatro soploadores, un sistema de rodillos avanzado y un sistema de registro central. Disponible en configuraciones de 1 y 2 bandejas.

3 Carga de la tinta seca en funcionamiento: permite realizar tiradas más largas y mejora la productividad. Dos unidades reemplazables de tinta seca negra SMart Kit® reducen al mínimo la necesidad de intervención y multiplican la productividad.

Las unidades reemplazables SMart Kit de tinta seca, rodillos del tambor, fusor y contenedor de tinta seca prolongan al máximo el tiempo de funcionamiento.

4 Registro anverso-reverso: el sensor de imagen por contacto proporciona los ajustes para conseguir un registro anverso-reverso de ± 1 mm.

5 Calidad de imagen: resolución de 2400 x 2400 ppp. El conjunto de corotón autolimpiante ofrece mayor productividad y calidad de imagen. Nuestra tecnología de tinta seca EA (agregación por emulsión) de "baja fusión" Xerox® se genera químicamente, y sus partículas uniformes y pequeñas proporcionan una gran calidad con menos tinta seca.

6 Recorrido del papel: su ruta sencilla y recta mejora la fiabilidad.

7 Tres bandejas de papel de serie: junto con la bandeja especial, admiten 1900 hojas de papel.

Una amplia gama de opciones, con una productividad y una automatización inigualables.

Si examina de cerca la prensa en color Xerox® J75, comprobará que está creada para proporcionar un rendimiento fiable, una capacidad excepcional de manejo del papel, la calidad necesaria para satisfacer a los clientes y una productividad extraordinaria en todo momento.



8 Escáner: el alimentador de documentos admite originales desde A4 hasta A3. Escaneado automático a dos caras con una resolución de 600 x 600 ppp y hasta 200 ipm, y copia con una resolución de 2400 x 2400 ppp a velocidades de hasta 76 ppm mediante el alimentador automático de documentos a dos caras.

9 Módulo reductor de curvatura inteligente: consiga una productividad excepcional con su equipo de acabado gracias al potente reductor de curvatura con dos rodillos y barras que garantiza que las hojas queden lisas. El reductor de curvatura "inteligente" integrado en el recorrido del papel tiene en cuenta la cara, la cobertura de la tinta seca y la humedad, y aplica la presión más adecuada para garantizar que el papel salga totalmente plano.

10 Fusor inteligente: asigne un tamaño de hoja específico al fusor. La prensa detecta de forma inteligente los desajustes del trabajo y el fusor, minimizando los residuos y ahorrando tiempo.

11 Espectrofotómetro en línea: el espectrofotómetro integrado en el recorrido del papel automatiza funciones como la calibración y la creación de perfiles de destino.

12 Acabadoras opcionales: consiga aplicaciones más rentables, incluido papel estucado, con un conjunto de módulos de acabado opcionales: acabadora estándar con plegadora en C/Z opcional, acabadora con realizador de folletos con plegadora en C/Z opcional, guillotina SquareFold® (lomo cuadrado), guillotina 2-Knife Trimmer (de dos cuchillas), GBC® AdvancedPunch y apilador de alta capacidad.

13 Módulo de guillotina SquareFold: se conecta a la acabadora con realizador de folletos para aumentar la versatilidad y mejorar la salida. Este módulo opcional permite el guillotinado frontal a sangre y el plegado con lomo cuadrado para conseguir folletos de mayor calidad.

Funciones que hacen avanzar su negocio.

A medida que aumentan los volúmenes de impresión mensuales y el gramaje del papel, la prensa en color Xerox® J75 le sitúa a la cabeza. La producción de trabajos en materiales de hasta 300 g/m² multiplica la creatividad sin ralentizar la productividad. Agilice los procesos, disfrute de máxima velocidad de impresión y obtenga impresiones de excelente calidad.

Imprima en cartulina y cumpla los plazos ajustados.

Sin duda, los materiales de alto gramaje causan una gran impresión en aplicaciones como tarjetas de visita o folletos. La impresora en color Xerox® J75 proporciona un acabado automático en cartulina de hasta 300 g/m², lo cual se traduce en una mayor productividad y más flexibilidad para aceptar trabajos exigentes que no requieren intervención manual. Se obtiene la misma calidad de imagen excepcional en todo tipo de materiales de impresión, tanto ligeros como pesados; de este modo podrá estar seguro de que las impresiones tienen el aspecto deseado.

Mayor fiabilidad con servicios remotos.

Los servicios remotos aumentan la fiabilidad, el tiempo operativo y la productividad, ayudándole a consolidar su negocio. Estos servicios incorporan sistemas y herramientas, además de equipos de asistencia Xerox altamente cualificados capaces de comprender en detalle sus necesidades y solucionar sus problemas. Servicios remotos:

- Transmita datos de la máquina para conseguir un mantenimiento preventivo, predecir posibles fallos y agilizar la resolución de problemas.
- Supervise los niveles de los consumibles (como la tinta seca) y repóngalos automáticamente, a fin de ahorrar tiempo y asegurarse de disponer de todo lo necesario para seguir imprimiendo.
- Comunique automáticamente las lecturas de los contadores de facturación para ahorrar tiempo y mejorar la precisión.

Los materiales de impresión especiales son una de nuestras especialidades.

Con el fin de aprovechar al máximo la extraordinaria versatilidad de la prensa en color Xerox® J75, Xerox ofrece materiales de impresión especiales para una amplia variedad de aplicaciones personalizadas, como los sintéticos Premium Never Tear o DocuMagnets entre otros. Además, los materiales de impresión especiales Xerox® le permiten mejorar sus aplicaciones actuales o ampliar su oferta.

La incorporación de contenidos creativos y personalizados en materiales especiales de alto gramaje proporciona una combinación insuperable capaz de crear aplicaciones de gran valor con la rentabilidad que sus clientes esperan.

Controle la calidad y ahorre tiempo con Simple Image Quality Adjustment (SIQA).

La prensa en color Xerox® J75 proporciona un control excepcional de la alineación y el registro con el conjunto de herramientas Simple Image Quality Adjustment. La tecnología SIQA pone en sus manos un control automático del registro, garantizando que los trabajos de sus clientes cumplan los estándares más rigurosos. Asimismo, el proceso de corrección de SIQA le permite ajustar la uniformidad de la densidad para obtener un color preciso de borde a borde en cada una de las páginas.

Escaneado avanzado.

El escáner de la prensa en color Xerox® J75 pone a su alcance nuevas formas de crear y colaborar. Las opciones de escaneado, como el escaneado a correo electrónico, proporcionan a sus clientes un acceso instantáneo a las pruebas digitales. También puede archivar fácilmente las copias en papel, o crear folletos en solo unos minutos. El escaneado automático a dos caras con una resolución de 600 x 600 ppp y la copia de hasta 76 ppm con una resolución de 2400 x 2400 ppp facilitan la obtención de color de gran calidad, a una velocidad que alcanza las 200 ipm. Puede incluso manejar grandes tamaños de papel hasta A3, ahorrando el tiempo y el esfuerzo que supondría escanear varias veces un único documento o imagen de gran tamaño.

Multiplique su productividad y sus beneficios.

Más allá de la enorme productividad integrada en la prensa en color Xerox® J75, ofrecemos una amplia gama de soluciones que le permiten producir trabajos de altísimo valor y obtener el máximo nivel de beneficios.

Aplicaciones de productividad para obtener una eficiencia inigualable.

Nuestras soluciones de software FreeFlow® multiplican su funcionalidad desde el primer momento y se integran en su flujo de trabajo, sin importar cuál sea el servidor de color utilizado. Incluyen asistencia especializada para ayudarle a ponerse en marcha, además de plantillas ya preparadas para usar en sus aplicaciones. Todo ello le permite disfrutar de las herramientas y la formación necesarias para alcanzar sus metas de forma inmediata.

VI on the Fly: flujo de trabajo y plantillas versátiles para producir tarjetas de visita, postales y pósters personalizados.

Set Up and Go: preparación de trabajos simplificada y plantillas de impresión para crear calendarios o folletos entre otros.


One Touch: flujos de trabajo automatizados y listos para producir postales, tarjetas de visita, folletos y calendarios.

Book It! automatización de la preimpresión, desarrollada específicamente para simplificar la producción de libros.

Personalice los trabajos para aumentar su valor.

Sin lugar a duda, la personalización aumenta el valor de las aplicaciones que usted ofrece a sus clientes y que ellos ofrecen a los suyos. Las diversas opciones, desde nuestros propios productos Xerox® Variable Information Suite o XMPie® a las soluciones de nuestros socios, le permiten obtener una clara ventaja en un mercado cada vez más competitivo. Esté o no familiarizado con la impresión de datos variables, le ofrecemos una forma de producirlo todo, desde la simple personalización de un nombre hasta rentables campañas en múltiples formatos.

Los trabajos personalizados son efectivos, captan una mayor atención, aumentan el índice de respuesta y la retención de información, y producen mayores beneficios para la empresa que los utiliza y el socio que los produce. Esto es algo que el offset no puede conseguir, ni tampoco muchas de las soluciones de impresión digital competitivas. Y cuando puede conseguirlo, percibe una diferencia real capaz de hacer crecer su negocio.



Funciones de alimentación y acabado que crecen al ritmo de su negocio.

Productividad de principio a fin. La prensa en color Xerox® J75 posee todas las opciones necesarias para producir con éxito folletos con papel estucado, boletines, presentaciones o publicidad por correo, además de conseguir clientes fieles y satisfechos. Todo ello con un nivel de productividad capaz de aumentar sus beneficios y hacer crecer su negocio.

Alimentadores y acabadoras.



- 1 Alimentador de alta capacidad para tamaños grandes:** agrega capacidad, así como hasta dos puntos adicionales de selección para materiales de impresión de gran tamaño y gramaje y aplicaciones de alto valor. Disponible en configuraciones de 1 y 2 bandejas.
- 2 GBC® AdvancedPunch:** permite crear documentos encuadrados profesionalmente internamente combinando impresión, perforación y clasificación en un solo paso.
- 3 Apilador de alta capacidad:** apila hasta 5000 hojas en tiradas largas.
- 4 Acabadora estándar y acabadora con realizador de folletos:** este módulo de acabado permite crear folletos estucados y dípticos publicitarios e incluye las opciones de apilado, grapado y perforación. También incluye la bandeja de entrada de la unidad intermedia. Es posible disfrutar de mayor flexibilidad con la incorporación del módulo opcional de plegado en C, plegado en Z y plegado en Z de planos técnicos para este módulo de acabado.
- 5 Módulo de guillotina Xerox® SquareFold®:** mejora la capacidad de la acabadora con realizador de folletos con funciones muy solicitadas como plegado con borde cuadrado de cubiertas y guillotinado frontal a sangre para producir folletos.
- 6 Módulo de guillotina 2-Knife Trimer Xerox®:** Corte superior y inferior diseñado para funcionar en combinación con el módulo de guillotina Xerox® SquareFold®. Esta solución en línea produce folletos a sangre guillotinando los tres lados.



Ordenación y clasificación



Grapado



Perforación



Folleto



Plegado



Plegado en Z



Plegado en C



Plegado en Z de planos técnicos



Guillotinado frontal a sangre



Guillotinado de dos cuchillas



Plegado con borde cuadrado

Agregar el acabado perfecto a una idea creativa es fácil con una amplia gama de opciones.

Servidores de impresión que producen más trabajos con un flujo más sencillo.

Nuestra amplia gama de servidores de impresión le garantiza encontrar el más adecuado a su flujo de trabajo. Cada uno de estos servidores pone al alcance de su mano una gran variedad de herramientas de color, capacidades de flujo de trabajo, velocidad de procesamiento y sofisticados controles de gestión del color.

Software de flujo de trabajo en color.

Cada servidor está diseñado para cubrir un conjunto específico de requisitos de aplicaciones y flujos de trabajo. El personal de Xerox le ayudará a elegir el que mejor se adapte a sus necesidades.



Servidor de impresión Xerox® FreeFlow®




Servidor de impresión Xerox® EX, con tecnología Fiery®

Adobe® PDF Print Engine (APPE).

Compatible con los servidores de impresión Xerox® FreeFlow® y Xerox® EX.

Antes



Manejo de transparencias

Después



Antes



Referencias de colores directos

Después



Adobe PDF Print Engine (APPE) es el referente en el procesamiento de PDF, ya que produce archivos PDF que fluyen con la mínima intervención. Se acabó el problema de las transparencias. Se acabó la dificultad para identificar colores. En su lugar, verá plazos de producción más rápidos. Resultados más precisos y más clientes que vuelven.

Especificaciones de la prensa en color Xerox® J75.

Resolución.

- Impresión/copia: 2400 x 2400 ppp
Escaneado: 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600
- Tramas de líneas: 600, 300, 200, 150 puntos, trama de 200 líneas, trama estocástica

Tecnología.

- Automatic Colour Quality Suite (ACQS)
- Capacidad para cargar mientras imprime
- Tecnología de registro avanzada para disponer de mayor control
- Perfiles de registro de papel personalizados
- Conjunto de herramientas Simple Image Quality Adjustment (SIQA)
- Tinta seca EA de baja fusión Xerox®
- Unidades reemplazables SMart Kit® de tinta seca, cilindros, fusor, contenedor de residuos, grapas
- Reductor de curvatura activo para materiales de impresión pesados

Credenciales de color/artes gráficas.

- Certificación Fogra, PANTONE MATCHING SYSTEM, PANTONE Goe™, PANTONE PLUS, Adobe® PDF Print Engine

Escáner integrado.

- Escáner en color
- Escaneado a dos caras en una sola pasada
- Escaneado a diversas opciones de salida
- Capacidad para 250 hojas
- Hasta 200 ipm (color y blanco y negro)
- Originales hasta A3 de 38 a 200 g/m²
- Alimentador automático de documentos de dos caras

Velocidades de impresión/producción.

- Ciclo de servicio: 450.000
- A4: 76 ppm (64-300 g/m²)
- A3: 39 ppm (64-300 g/m²)
- SRA3: 35 ppm (64-300 g/m²)

Peso/flexibilidad del papel.

- Bandejas internas 1-3: 550 hojas cada una, 64-220 g/m² no estucado; 106-220 g/m² estucado
- Bandeja especial: 250 hojas, 64-300 g/m² no estucado; 106-300 g/m² estucado
- Estucado, cartulina, transparencias, DocuMagnet, etiquetas, separadores; todas las bandejas admiten papel estucado

Tamaño/formatos del papel.

- Tamaño máximo de hoja en todas las bandejas: SRA3/330 x 488 mm
- Área máxima de impresión: 323 x 480 mm
- Área máxima de copia: 297 x 432 mm
- Tamaño de papel mínimo en bandejas: 140 x 182 mm
- Tamaño de papel mínimo en bandeja especial: 100 x 148 mm
- Tamaño de papel mínimo en alimentador de alta capacidad para tamaños grandes: B5/176 x 250 mm

Capacidad y manejo del papel.

- 1900 hojas hasta SRA3 (de serie) por las tres bandejas internas y la bandeja especial
- Capacidad máxima de papel: 5900 hojas SRA3 por bandejas estándar y dos alimentadores de alta capacidad para tamaños grandes (opcional)
- Impresión a dos caras automática en papel estucado y no estucado de 300 g/m² (se recomienda alimentador de alta capacidad para tamaños grandes)

Opciones.

- Alimentador de alta capacidad para tamaños grandes
 - 64-300 g/m² no estucado
 - 106-300 g/m² estucado
 - B5/184 x 267 mm a SRA3/330 x 488 mm
 - Módulo de una o dos bandejas: 2000 o 4000 hojas
 - Alimentador para materiales de impresión pequeños incluido con el alimentador de alta capacidad de 2 bandejas
- GBC® AdvancedPunch
 - Configuraciones de perforación disponibles en A4

- Acabadora estándar
 - Bandeja superior para 500 hojas, bandeja de apilado para 3000 hojas
 - Grapado y perforación en varias posiciones
 - Grapado, papel estucado y no estucado, hasta 100 hojas
 - Unidad intermedia para 200 hojas preimpresas y a margen perdido
 - Módulo de plegado opcional para plegado en C y plegado en Z
- Acabadora con realizador de folletos
 - Todas las características de la acabadora estándar
 - Plegado doble de folletos estucados/no estucados o folletos grapados en el lomo
 - Hasta 25 hojas (folleto de 100 páginas)
 - Módulo de plegado opcional para plegado en C y plegado en Z
- Módulo de guillotina SquareFold®
 - Plegado con borde cuadrado de hasta 25 hojas
 - Guillotinado frontal a sangre entre 2-20 mm en incrementos de 0,1 mm
 - Gramaje de papel de 64-300 g/m² estucado y no estucado
- Módulo de guillotina 2-Knife Trimmer
 - Guillotinado superior e inferior de precisión de hasta 25 hojas/100 páginas.
 - Guillotina entre 2 y 35 mm por borde con corte simétrico o asimétrico.
 - Gramaje de papel de 64 a 300 g/m² estucado y no estucado.
- Apilador de alta capacidad
 - Bandeja superior para 500 hojas
 - 102 x 142 mm a SRA3
 - Bandeja principal para 5000 hojas
 - 182 x 257 mm a SRA3

Gama de servidores de impresión.

- Servidor de impresión Xerox® FreeFlow®
- Servidor de impresión Xerox® EX, con tecnología Fiery®

Alimentación eléctrica.

- Impresora: 200-240 VCA 50/60 Hz
- Opciones: 100-240 VCA 50/60 Hz

Dimensiones de la impresora.

- Altura: 1372 mm
- Anchura: 1714 mm
- Profundidad: 777 mm



La prensa en color Xerox® J75 cuenta con la certificación Fogra