

Xerox® WorkCentre®  
5865i/5875i/5890i  
Tabloide/A3  
Impresora multifunción  
blanco y negro



# Impresora multifunción Xerox® WorkCentre® 5865i/5875i/5890i

Productividad superior a través de simplicidad innovadora

# Impresora multifunción Xerox® WorkCentre® 5865i/5875i/5890i

Diseñamos la Xerox® WorkCentre® 5865i/5875i/5890i con una potente combinación de funciones y capacidades que manejan su pesada carga de trabajo en formas que jamás imaginó. Para obtener más información, visítenos en [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com)

## Un nuevo estándar de productividad.

Use nuestra interfaz de usuario intuitiva y simplificada, adaptable a las necesidades específicas de su empresa. Cree fácilmente un flujo de trabajo con el que pueda escanear y enviar información en formatos seguros que permitan la búsqueda de texto a sus destinos seleccionados (correo electrónico, computadora de escritorio, carpetas de redes y repositorios en la nube), con solo tocar un botón. Esto ahorra tiempo y le permite hacer más cosas con la información que escanea y guarda.

Las aplicaciones integradas le permiten conectar a los trabajadores que viajan al dispositivo.

Xerox® App Gallery le permite descargar nuevas aplicaciones, como Print from DropBox™ y Scan to Microsoft® Office 365 directamente de la interfaz de usuario. La tecnología Xerox® ConnectKey® ayuda a agilizar la manera en que su empresa maneja información vital, ya sea internamente o en la nube.

Las aplicaciones están disponibles en Xerox® App Gallery. Visite [www.xerox.com/AppGallery](http://www.xerox.com/AppGallery)

## Descubra ahorros inesperados.

Los controladores de impresión Xerox® basados en Microsoft® Windows® le ofrecen la capacidad de guardar diferentes parámetros de configuración por aplicación. Esto reduce la necesidad de hacer cambios y, así, disminuye el riesgo de errores potenciales. Al restringir su uso y regular las impresiones, la tecnología Xerox® ConnectKey® evoluciona a la par de sus necesidades. El control de los permisos de usuario se integra a su sistema de autenticación interno. Esto le permite evitar que usuarios predeterminados o sin autenticar vean funciones específicas en la interfaz de usuario.

## Una nueva manera de trabajar.

La WorkCentre 5800i le permite controlar las funciones del dispositivo desde cualquier estación de trabajo. El Panel de control remoto hace más cómodo el capacitar a los usuarios y facilita al personal de TI el control y el monitoreo remoto de la interfaz de usuario.

Los dispositivos Xerox® con tecnología ConnectKey son aptos para la conexión Wi-Fi Direct que le permite imprimir desde sus dispositivos móviles sin tener que conectarse a una red.


Xerox permite realizar impresiones y escaneos seguros y precisos con opciones móviles continuas aptas para su entorno. Además, cuenta con aplicaciones de impresión y escaneado gratuitas como la aplicación Xerox® Mobile Link, más un conjunto robusto de soluciones empresariales móviles.

Visite [www.xerox.com/mobile](http://www.xerox.com/mobile) y conozca más acerca de por qué Xerox es la única elección para los profesionales móviles de hoy.

## No arriesgue su información sensible.

La tecnología Xerox® ConnectKey proporciona funciones y tecnologías avanzadas para garantizar que la información confidencial de la compañía esté protegida. Nuestras funciones de seguridad estándar incluyen cifrado de disco duro de 256 bits según AES, protección McAfee con Intel Security, sobreescritura de imagen, impresión protegida con eliminación programada y correos electrónicos a servidores de correo externos.

Para más información sobre cómo Xerox puede ayudarle a estar más seguro, visite [www.xerox.com/security](http://www.xerox.com/security)



## Una poderosa combinación de funciones


- **Recorrido de papel iluminado.** La WorkCentre 5865i/5875i/5890i incluye un recorrido de papel iluminado, lo cual facilita aún más el acceso del usuario.
- **Escaneado de hasta 200 imágenes por minuto.** El escaneado a color de una sola cara permite una distribución electrónica más rápida de documentos a todo color para comunicaciones más efectivas e impresionantes.
- **Múltiples opciones de acabado.** Elija las funciones básicas, como engrapado y perforación, o capacidades avanzadas para producir folletos compaginados plegados y con engrapado por el centro. Incluso podrá realizar folletos con plegado en Z y en C.

## Servicio Xerox® Easy Translator

Este servicio opcional le permite a los clientes escanear un documento y recibir una impresión con la traducción o una notificación por correo electrónico. Si los usuarios envían una imagen desde un dispositivo con sistema operativo iOS o Android, o desde una computadora, dicha imagen también se reenvía para su traducción. Para obtener más información, visite [https://xeroxtranslates.com](http://https://xeroxtranslates.com)

Para conocer más sobre las funciones disponibles con la tecnología ConnectKey, visite [www.xerox.com/ConnectKeyEG](http://www.xerox.com/ConnectKeyEG)





- 1 El Alimentador automático de documentos de una sola pasada** escanea documentos a hasta 200 imágenes por minuto.
- 2 La bandeja especial** maneja hasta 100 hojas de papel cubierta de 80 lb./216 gsm.
- 3 Dos bandejas universales de 500 hojas** se pueden ajustar hasta 11 x 17 pulg./A3.
- 4 El kit opcional de sobres** (reemplaza a la bandeja 2) proporciona la alimentación sin problemas de 50 sobres.
- 5 La bandeja tándem de alta capacidad** aloja un total de 3600 hojas de papel tamaño carta/A4.
- 6 El Alimentador de alta capacidad** (opcional) carga 4000 hojas de papel. El total es una capacidad máxima de hasta 8700 hojas. Agregue el kit de alimentación por borde corto de 2000 hojas ya sea en tamaño carta/extra oficio/A4 o tamaño 11 x 17 pulg./A3.
- 7 Interfaz de usuario de 8.5 pulg. personalizable.**
- 8 Aplicaciones estándar para más comodidad.** Xerox® App Gallery, @PrintByXerox y QR Code ayudan con las impresiones móviles y el emparejamiento y carga de nuevas aplicaciones.
- 9 La Engrapadora auxiliar** (opcional) engrapa hasta 50 hojas de papel bond de 24 lb. o de papel de 90gsm.
- 10 La Acabadora de oficina** (opcional solo con las impresoras multifunción WorkCentre® 5865i/5875i) proporciona engrapado en varias posiciones de 50 hojas con una perforadora opcional.
- 11 La Acabadora de oficina con realizador de folletos** (opcional solo con las impresoras multifunción WorkCentre® 5865i/5875i) proporciona todos los acabados de la Acabadora de oficina con la capacidad adicional para crear folletos.
- 12 La Acabadora de gran volumen (HVF)** (opcional) tiene engrapado en varias posiciones de 100 hojas y una perforadora opcional.
- 13 El Insertador postproceso** (opcional con la HVF y con la HVF con realizador de folletos) inserta hasta 250 hojas de papel cubierta u otro papel (papel bond de 16 lb. a 57 lb./papel cubierta de 80 lb./60 a 216 gsm).
- 14 La Acabadora de gran volumen con realizador de folletos** (opcional) proporciona todos los acabados de la Acabadora de gran volumen con la capacidad adicional para crear folletos.
- 15 La unidad de plegado en Z y en C** (opcional con la HVF con realizador de folletos) agrega el plegado en Z y en C para papeles tamaño carta (capacidad de 50 hojas o ilimitada con parada de bandeja en la posición "abajo").



La impresora multifunción a color WorkCentre 5800i está diseñada con tecnología Xerox® ConnectKey®. Para obtener más información, visítenos en [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com)

Especificaciones del dispositivo	WorkCentre 5865i	WorkCentre 5875i	WorkCentre 5890i
Velocidad	Hasta 65 ppm	Hasta 75 ppm	Hasta 90 ppm
Ciclo de trabajo <sup>1</sup>	Hasta 250 000 páginas/mes	Hasta 300 000 páginas/mes	Hasta 400 000 páginas/mes
Disco duro / Procesador / Memoria	Mínimo 250 GB HDD/1 GHz de doble núcleo/2 GB		
Conectividad	10/100/1000 Base-T Ethernet, impresión directa desde USB 2.0 de alta velocidad y Wi-Fi Direct con Adaptador USB inalámbrico Xerox® opcional		
Características del controlador	Libreta de direcciones unificada, Panel de control remoto, Soporte en línea (se accede desde la interfaz del usuario y del controlador de impresión) y Clonado de configuración		
<b>Copiado e impresión</b>	<b>Copiado:</b> Hasta 600 x 600 ppp; <b>Impresión:</b> Hasta 4800 x 1200, 256 tonos de grises		
Resolución de copiado e impresión			
Salida de la primera página (desde)	2.9 segundos		
Lenguajes de descripción de página	Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c / PCL 6, HP-GL/2® y Especificación de papel XML (XPS®) (Opcional)		
Funciones de impresión	Impresiones desde USB, impresión protegida cifrada, Configuraciones del controlador Xerox® Earth Smart, Identificación de trabajo, Creación de folletos, Almacenamiento y recuperación de configuraciones del controlador, Estado bidireccional en tiempo real, Escalación, Monitoreo de trabajos, Parámetros preestablecidos de las aplicaciones, Impresión a doble cara (como predeterminada) y Cola de retención de trabajos		
Impresiones y aplicaciones móviles	Estándar	Apple® AirPrint™, certificación Mopria®, QR Code App, Xerox App Gallery App, @PrintByXerox App	
	Descargas gratuitas	Complemento de Xerox® Print Service para Android, complemento de Print Service Mopria® para Android™ y aplicación Xerox® Mobile Link	
	Opcional	Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud y Xerox® Easy Translator Service	
<b>Escaneado</b>	Estándar	<b>Destinos:</b> Escaneado a buzón, escaneado a USB, escaneado a correo electrónico y escaneado a la red; <b>Formatos de los archivos:</b> PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; <b>Funciones auxiliares:</b> Escaneado a inicio, Escaneado en un solo toque, PDF con capacidad de búsqueda, PDF/XPS/TIFF de una sola página o de varias páginas, PDF cifrado o protegido con clave, PDF/PDF/A linearizado	
	Opcional	ConnectKey® for DocuShare®, Xerox® Scan to PC Desktop® SE y Professional son otras soluciones disponibles mediante Xerox Alliance Partners	
<b>Fax</b>	Estándar	Fax de Internet, Construcción de trabajos de fax y Habilitación de fax por servidor de red	
	Opcional	Línea de fax (las opciones de una línea o dos líneas, incluyen fax de LAN y reenvío de fax a correo electrónico y SMB)	
<b>Seguridad</b>	Estándar	McAfee® integrado, compatible con McAfee ePolicy (ePO), sobreescritura de HDD, cifrado de 256 bits según AES (en conformidad con FIPS 140-2), autenticación de mensaje Hash SHA-256, certificación de Criterios Comunes (ISO 15408) <sup>2</sup> , impresión protegida, fax protegido, escaneado protegido, correo electrónico protegido, integración con Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), autenticación de red, TLS, SNMPv3, registro de auditoría, controles de acceso y permisos de usuario	
	Opcional	Control de integridad McAfee, equipo de habilitación de la tarjeta inteligente (CAC/PIV/.NET) y Software Xerox® PrintSafe	
<b>Contabilidad</b>	Estándar	Contabilidad estándar Xerox® (copiado, impresión, escaneado, fax, correo electrónico), habilitación de contabilidad de red	
	Opcional	Equitrac Express®, Equitrac Office® e YSoft® SafeQ® son otras soluciones de contabilidad en la red disponibles mediante los diversos Xerox Alliance Partners	
<b>Entrada de papel</b>	Estándar	<b>Alimentador automático de documentos de un paso:</b> 200 hojas; Velocidad: hasta 200 ipm (doble); Medidas: 4.9 x 5 pulg. a 11.7 x 17 pulg./125 x 138 mm a 297 x 432 mm <b>Bandeja especial:</b> 100 hojas; Tamaños personalizados: 4.25 x 5.5 a 11 x 17 pulg./A6 a A3 <b>Bandejas 1-2:</b> 500 hojas cada una; Tamaños personalizados: 5.5 x 8.5 a 11 x 17 pulg./A5 a A3 <b>Bandeja tándem de alta capacidad:</b> Total de 3600 hojas (1600 y 2000 hojas); Tamaño 8.5 x 11 pulg./A4	
	Opcional	<b>Alimentador de alta capacidad (HCF):</b> 4000 hojas; Tamaño 8.5 x 11 pulg./alimentación por borde largo A4 <b>Kits de HCF (se requiere Alimentador de alta capacidad):</b> Kit de alimentación por borde largo de 2000 hojas 11 x 17 pulg. o kit de alimentación por borde corto de 2000 hojas carta/extra oficio <b>Bandeja de sobres (opcional; reemplaza a la bandeja 2):</b> Hasta 50 sobres: N.º 10 comercial, Monarch, DL, C5	
<b>Salida del papel/acabado</b>	Estándar	<b>Bandeja de salida con desplazamiento (solo 5865i/5875i):</b> 300 hojas	
	Opcional	<b>Acabadora de oficina (solo opcional con la WorkCentre 5865i/5875i):</b> Bandejas de 2000 + 250 hojas, engrapado en varias posiciones de 50 hojas y perforadora opcional <b>Acabadora de oficina con realizador de folletos (solo opcional con la WorkCentre 5865i/5875i):</b> Bandejas de 2000 + 250 hojas, engrapado en varias posiciones de 50 hojas, creación de folletos con engrapado por el centro y perforadora opcional <b>Acabadora de gran volumen (HVF):</b> Bandejas de 3000 + 250 hojas, engrapado en varias posiciones de 100 hojas y perforadora opcional <b>Acabadora de gran volumen con realizador de folletos:</b> Bandejas de 3000 + 250 hojas, engrapado en varias posiciones de 100 hojas, creación de folletos con engrapado por el centro y perforadora opcional <b>Unidad de plegado en Z/C (opcional con la HVF con realizador de folletos):</b> Añade plegado en Z y en C para tamaño carta <b>Insertador postproceso (opcional con la Acabadora de gran volumen y con la Acabadora de gran volumen con realizador de folletos):</b> Añade inserciones preimpresas <b>Engrapadora auxiliar:</b> Engrapa 50 hojas (con base en 75 gsm), se recomienda usarla con la superficie de trabajo opcional	

<sup>1</sup> Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No se espera que sea mantenida regularmente. <sup>2</sup> Pendiente de certificación.

<p><b>Xerox Corporation</b></p> <p>Premios "BLI Document Imaging Software Line of the Year"; 2014, 2015 y 2016 <a href="#">Artículo de 2016</a> <a href="#">Certificado de 2016</a></p>	<p><b>Xerox® App Studio</b></p> <p>Resultado excepcional en innovación 2015 <a href="#">Artículo de 2015</a> <a href="#">Certificado de 2015</a></p>	<p><b>Premio "Pick" 2013 y 2015 para Xerox® Mobile Print Cloud</b></p> <p>Solución excepcional de impresión móvil para pequeñas empresas <a href="#">Artículo de 2015</a> <a href="#">Certificado de 2015</a></p>	<p><b>Premio "Pick" 2014 y 2015 para Xerox® Mobile Print Solution</b></p> <p>Solución excepcional de impresión móvil para empresas <a href="#">Artículo de 2015</a> <a href="#">Certificado de 2015</a></p>
---	--	---	---

Para especificaciones más detalladas, vaya a [www.xerox.com/office/WC5865\\_75\\_90Specs](http://www.xerox.com/office/WC5865_75_90Specs)  
Diseñe y configure su propia impresora multifunción a color serie Xerox® WorkCentre® 5800i en [www.buildyourownxerox.com/connectkey](http://www.buildyourownxerox.com/connectkey)

